



ГРУППА КОМПАНИЙ
ЭКТОС
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УРАЛОРГСИНТЕЗ
(АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5784

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ (темное)

ТУ 0252-038-48418772-2003 с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Код ОКП 02 5290
Дата изготовления 01.11.2017
Дата отбора пробы, НД на отбор 01.11.2017 ГОСТ 2517-2012
Место отбора
Дата проведения испытаний 01.11.2017
Дата оформления паспорта 01.11.2017
Станция назначения

Наименование показателя	Методика анализа	Нормы показателя	Результат анализа
1 Фракционный состав: - температура начала кипения, °С	ГОСТ 2177-99	70-100	97
- 10% перегоняются при температуре, °С, не ниже		160	198
2 Вязкость кинематическая при температуре 20 °С, мм ² /с не менее	ГОСТ 33-2000	10	21
3 Температура застывания, °С, не выше - в период с 1 сентября по 1 апреля - в период с 1 апреля по 1 сентября	ГОСТ 20287-91	минус 15 минус 5	минус 43
4 Температура вспышки определяемая в з.т., °С, не ниже	ГОСТ 6356-75	61	91
5 Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947-2002	0,5	0,2
6 Содержание сероводорода	ГОСТ 17323-71	отсутствие	отсутствие
7 Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321-92	выдерживает	выдерживает
8 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	отсутствие	отсутствие
9 Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива	ГОСТ 5985-79	не нормируется	12,0
10 Зольность, %, не более	ГОСТ 1461-75	3,0	0,1
11 Содержание воды, %, не более	ГОСТ 14870-77	0,5	0,1
12 Содержание механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-83	0,15	0,04
13 Цвет	Визуально	от темно-коричневого до черного	соответствует
14 Плотность при температуре 20 °С, г/см ³	ГОСТ 3900-85	не нормируется	1,004

Заключение: Топливо печное (темное) соответствует требованиям ТУ 0252-038-48418772-2003 с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Начальник лаборатории

Старший лаборант

Л.А. Зеленина

Е.Е. Левина

Грузоотправитель АО «СИБУР-Транс»